

# Sistemi **Sottovuoto**



## per Lavanderie

*Vacuum Packing  
Machines  
for Laundries*

 **FB**italy





F.B.Italy progetta, brevetta e produce dal 1999 macchine per il confezionamento tessile.

Grazie alle nuove tecnologie sempre al passo con i tempi, le macchine compatte ed ergonomiche, permettono in poco tempo un confezionamento pratico ed igienico.

Il sottovuoto permette di conservare un qualsiasi vostro capo, dai cappotti agli abiti da cerimonia alle trapunte, in maniera impeccabile, consentendo ai vostri tessuti di durare nel tempo e di occupare poco spazio nel vostro armadio, due facce della stessa medaglia.



## **Sottovuoto per migliorare la qualità della vita!** **Vacuuming to improve your life quality!**

Since 1999, F.B.Italy designs, patents, and produces machines for textile packaging.

Using the latest vacuum technologies in order to always be updated to the current innovations. The compact and ergonomic machines allow a practical and hygienic packaging.

The vacuum technology allows to preserve a variety of items, such as coats, formal and wedding dresses, quilts, and store them in a flawless way in order for the fabric to last over time, and for the items to take little space in your closets.



Con la vasta gamma delle nostre macchine, potrete scegliere quella che si adatta al meglio delle vostre esigenze: dalla Easy manuale ma pratica alla Evo semiautomatica e intuitiva, alla Martina piccola ed efficiente.

La missione delle nostre macchine è garantire più spazio, proteggendo i tessuti da eventuali tarme, muffe, acari nella maniera più igienica possibile, al massimo delle potenzialità del design *Made in Italy* e con il massimo della comodità. Sono l'ideale per qualsiasi struttura in cui l'esigenza primaria è di risparmiare spazio per conservare, spedire, viaggiare e preservare nel tempo l'articolo confezionato, il tutto rispettando l'ambiente.



Le macchine prodotte dall'azienda si suddividono in due specifiche tipologie di settore, relative al Sottovuoto e al Confezionamento, illustrate e descritte nel suddetto Catalogo.

The machines manufactured by the company are divided into two specific types of industry, relative to Vacuum and Packaging, illustrated and described in the above catalog.



With our wide range of machinery you can choose what best fits your needs, from the manual but practical Easy, to the semiautomatic and intuitive Evo, to the small and efficient Martina.

Our machines' aim is to save more room, and, with the advantage of a *Made in Italy* design, to protect the fabrics from moth, mould, and mite, and doing so as conveniently as possible. They are perfect for any kind of facility where the primary need is to save room in order to store, send, ship, and hold over time as many packaged items, and, undoubtedly, the purpose is to respect the environment as well.

## MACCHINE SOTTOVUOTO VACUUM PACKING MACHINE

Easy	p.5
Evo	p.6
Evo Self	p.7
Evomatic	p.8
Evomatic self	p.9
Martina	p.10

## MACCHINE CONFEZIONATRICI PACKAGING MACHINE

Impak	p.13
Kit Impak	p.14
Unità Grip <i>Grip Unit</i>	p.15

## ACCESSORI ACCESSORIES

Piano di supporto <i>Supporting Table</i>	p.17
Gettoniera Dispenser <i>Token Dispenser</i>	p.18
Gettoniera <i>Classic Token Dispenser</i>	p.19



**Macchine Sottovuoto**  
*Vacuum Packing Machine*





**Macchina Sottovuoto Manuale**  
**Facile e Professionale per Articoli Tessili.**  
**Manual Vacuum Machine**  
**Simple and Professional for Textile Goods**



Funzionamento elettrico e potenza di 1350W  
Electrical operation and with a power of 1350W



**DISPLAY**  
**MULTIFUNZIONE**  
**MULTIFUNCTIONAL**  
**DISPLAY**



**TEMPI DI ASPIRAZIONE E SALDATURA REGOLABILI**  
in base alle vostre esigenze  
**ADJUSTABLE ASPIRATION SYSTEM AND**  
**WELDING DURATION, depending on your needs**



**GESTIONE MANUALE**  
di tutte le funzioni  
**MANUAL MANAGEMENT**  
of all the features

### OPTIONALS

Piano di Supporto	Supporting Table
Gettoniera Classica	Classic Token Dispenser
Gettoniera Dispenser	Token Dispenser



è disponibile anche in versione **Self** con le seguenti caratteristiche:  
is also available in **Self** version with this features:

- Impostazioni importo/vendita (versione con gettoniera)
- Possibilità di gestione con **Cassa Centralizzata**
- Velocità di Aspirazione Variabile per i capi delicati
- Gestione buste dispenser
- Commutatore automatico manuale
- Contatore cicli
- Sistema di memoria black-out saver
- Sell/Amount settings (with token dispenser)
- Management of the **Cash Register**
- Adjustable vacuum aspiration for the finest fabrics
- Bags dispenser management
- Manual or automatic switch
- Series counter
- Black-out saver memory system

# evo

**Macchina Sottovuoto Semiautomatica**  
Compatta, dinamica e intuitiva.

**Semiautomatic Vacuum Machine**  
Compact, dynamic, and intuitive



Concepita per le strutture che richiedono una maggiore produttività

Conceived for facilities who demand a higher productivity.



**DISPLAY  
MULTIFUNZIONE**  
**MULTIFUNCTIONAL  
DISPLAY**



**CONTROLLO ELETTRONICO**  
di tutte le funzioni  
**ELECTRONIC MANAGEMENT**  
of all the features



**COMANDO START**  
posto sulla leva  
**STARTING CONTROL**  
placed on lever



**UNITÀ DI ASPIRAZIONE  
AUTOMATICA**  
**INDEPENDENT INTAKE  
AIR UNIT**



**VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE VARIABILE**  
per i capi delicati  
**ADJUSTABLE VACUUM ASPIRATION**  
for the finest fabrics



**SISTEMA  
ELECTRIC BLOCK**  
**ELECTRICAL BLOCK  
SYSTEM**

## OPTIONALS

Piano di Supporto	Supporting Table
Gettoniera Classica	Classic Token Dispenser
Gettoniera Dispenser	Token Dispenser



# evo

è disponibile anche in versione **Self** con le seguenti caratteristiche:  
is also available in **Self** version with this features:

- |  |   |
|--|---|
| Impostazioni importo/vendita (versione con gettoniera) | Sell/Amount settings (with token dispenser) |
| Possibilità di gestione con Cassa Centralizzata        | Management of the Cash Register             |
| Gestione buste dispenser                               | Bags dispenser management                   |
| Contatore cicli  | Series counter                              |
| Commutatore automatico manuale                         | Manual or automatic switch                  |
| Sistema di memoria black-out saver                     | Black-out saver memory system               |

# evo self

**Macchina Selfservice Professionale  
Per il Confezionamento di Articoli Tessili.**

**Professional Self-service Machine  
Perfect for the Packaging of Textile Products**



Pensata per Lavanderie e strutture ricettive come Ostelli, Campeggi, College che dispongono di lavanderie ad uso diretto degli utenti

Designed for Laundries and accommodation as Hostels, Campsites, College who have laundries use direct users



**DISPLAY MULTIFUNZIONE  
MULTIFUNCTIONAL DISPLAY**



**PIANO DI SUPPORTO INTEGRATO ED ESTRAIBILE  
INTEGRATED PULL-OUT SUPPORTING TABLE**



**COMANDO START posto sulla leva  
START CONTROL placed on lever**



**GETTONIERA INTEGRATA  
INTEGRATED TOKEN DISPENSER**



**DISTRIBUTORE DI BUSTE  
BAGS DISPENSER**



**SISTEMA ELECTRIC BLOCK  
ELECTRICAL BLOCK SYSTEM**

- Contatore Cicli
- Commutatore Automatico Manuale
- Unità di Aspirazione Automatica
- Sistema di memoria Black-Out Saver
- Gestione con Cassa Centralizzata
- Velocità di Aspirazione Variabile per i capi delicati
- Tempi di Aspirazione e Saldatura regolabili, in base alle vostre esigenze

- Series Counter
- Manual or Automatic Switch
- Independent Intake Air Unit
- Black-Out Saver memory system
- Management of the Cash Register
- Adjustable Vacuum Aspiration for the finest fabrics
- Adjustable Aspiration System and Welding duration, depending on your needs

## OPTIONALS

Sistema di controllo GSM

GSM control system

Concepita per le strutture ad alto fattore di produttività.

Con l'ingegnoso ausilio degli attuatori elettrici la macchina non richiede altre fonti di energia come aria compressa, rendendo semplice l'installazione.

Conceived for all those facilities with a high production rate.

With the clever help of electrical actuators, the machine doesn't need other energetic sources such as compressed air, making the installation easier.



DISPLAY  
MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTIONAL  
DISPLAY



COMANDO DA  
AMBO I LATI

BOTH SIDES  
CONTROL



UNITÀ DI ASPIRAZIONE  
AUTOMATICA

INDEPENDENT  
INTAKE AIR UNIT



POMPA A VUOTO SU  
CULLA ANTIVIBRAZIONE

ANTI-VIBRATION SUPORT  
ON VACUUM PUMP



POSSIBILITÀ DI SALDATURA CONTINUA  
CONTINUOUS WELDING CHANGE



UNITÀ GRIP  
GRIP UNIT



## OPTIONALS

Piano di Supporto

Supporting Table

Doppia unità saldante

Double welding unit

Unità Grip

Grip unit



🌀 Possibilità di gestione con **Cassa Centralizzata**

🌀 Management of the **Cash Register**

🌀 Contatore cicli

🌀 **Series Counter**

🌀 Commutatore automatico manuale

🌀 **Manual or automatic switch**

🌀 Sistema di memoria black-out saver

🌀 **Black-out saver memory system**

**Macchina Selfservice Professionale**  
Ideata per essere utilizzata in modo semplice e comprensivo da parte di qualsiasi utente.

## Self-service Vacuum Machine

Professional, and automatic, designed in a simple way, it is easy to operate by any user.



Con l'ingegnoso ausilio degli attuatori elettrici la macchina non richiede altre fonti di energia come aria compressa, rendendo semplice l'installazione.

With the smart help of electrical actuators, the machine doesn't need any other energetic sources such as compressed air, making the installation easier.



**DISPLAY MULTIFUNZIONE**  
MULTIFUNCTIONAL DISPLAY




**PIANO DI SUPPORTO INTEGRATO ED ESTRAIBILE**  
INTEGRATED PULL-OUT SUPPORTING TABLE



**COMANDO AMBO I LATI**  
BOTH SIDES CONTROL



**DISTRIBUTORE DI BUSTE**  
BAGS DISPENSER MANAGEMENT



**BARRA SALDANTE AUTOMATICA**  
AUTOMATIC WELDING BAR



**GETTONIERA INTEGRATA**  
INTEGRATED TOKEN DISPENSER

- Contatore Cicli
- Commutatore Automatico Manuale
- Unità di Aspirazione Automatica
- Sistema di memoria Black-Out Saver
- Gestione con Cassa Centralizzata
- Velocità di Aspirazione Variabile per i capi delicati
- Tempi di Aspirazione e Saldatura regolabili, in base alle vostre esigenze

- Series Counter
- Manual or Automatic Switch
- Independent Intake Air Unit
- Black-Out Saver memory system
- Management of the Cash Register
- Adjustable Vacuum Aspiration for the finest fabrics
- Adjustable Aspiration System and Welding duration, depending on your needs

### OPTIONALS

Sistema di controllo GSM  
Unità Grip

GSM control system  
Grip Unit

# Martina

**Macchina Sottovuoto**

**Piccola e leggera.**

**Vacuum Machine**

**Tiny and light.**

Nata per le esigenze di confezionamento  
per la piccola hotelleria e per uso casalingo.

Born for small hotels, and for household use.



**Funzionamento  
Elettrico**

*Electrical  
Functionality*




**Raccordo da collegare direttamente  
all'Unità Aspirante Esterna**

*Joint to directly connect  
to the External Aspirator Unit*



**Presca di Collegamento Elettrico  
per l'Aspiratore Esterno**

*Electric Socket Connected  
for the External Aspirator*



## Caratteristiche Tecniche / Characteristics

	EASY	EVO	EVOMATIC	EVO SELF	EVOMATIC SELF	MARTINA
APPLICAZIONE / USE	Sottovuoto / Vacuum					
FUNZIONAMENTO / OPERATION	Elettrico / Electric					
GESTIONE / MANAGEMENT	Manuale / Manual	Semi Aut. / Semi Aut.	Automatico / Automatic	Semi Aut. / Semi Aut.	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
ALIMENTAZIONE / SUPPLY	(220-240 V -1 -50/60 Hz) - [ Su richiesta / By request: (220 V -1 - 50/60 Hz) - (110 V -1 - 50/60 Hz) ]					
POTENZA / POWER (WATT)	1000	1100	1100	1100	1100	30
PESO / WEIGHT (KG)	20	25	28	75	78	0,6
DIMENSIONI / SIZES (l x h x w) cm	115 x 16 x 35	103 x 17 x 37	103 x 25,6 x 36,5	103 x 100 x 96 *	103 x 108 x 96 *	—
BARRA SALDANTE / WELD BAR cm	0,5x89	0,6x82	0,6x100	0,6x82	0,6x100	2,5x5
DISPLAY	2 linee x 16 caratteri / 2 lines x 16 characters					—
TEMPO CICLO MEDIO / TIME MEDIUM CYCLE (sec.)	30	25	25	25	25	60
ASPIRATORE / VACUUM FAN	Interno / Internal					Non incluso / Not included
SISTEMA DI PAGAMENTO / PAYMENT SYSTEM	Optional / Optional			Gettoniera / Cassa Token Dispenser / Cash Register		—
DISTRIBUTORE BUSTE (N°) / BAGS DISPENSER (N°)	—	—	—	24	24	—

\* Piano di Lavoro Aperto

\* Supporting Table Open

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.  
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.  
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



# Macchine Confezionatrici

## *Packaging Machine*





## Macchina Chiudi Buste Manuale da tavolo

Salda in modo semplice e veloce qualsiasi busta in polietilene, ottenendo una confezione igienica e accurata.

### Table, Manual, Bags Sealer Machine

Allows a simple and rapid welding with any polyethylene bag, also accomplishing a precise and hygienic packaging.




Un Chiudi Buste a basso consumo, utilizzabile per tutte quelle attività in cui l'elemento principale per il confezionamento è il Nylon.  
Disponibile in diverse misure a seconda delle necessità.

A fast and low power consumption bags sealer, usable in the Nylon-involved packaging.  
It's available in different sizes, depending on the consumer's needs.



**TAPPETO DI BATTUTA TERMOISOLANTE**  
*HEAT INSULATING WELDING BASE*



**TERMOSALDATURA A FILO**  
*HEAT SEALING*




### OPTIONALS

Tappeto di battuta termoisolante su misura

Tailored wrought heat insulating carpet






**impak**

**Kit da tavolo per il Confezionamento Manuale**  
Consente di ottenere un imballo termoretraibile  
in maniera facile e professionale

**Table kit for the Manual Packaging**  
Allows to get a shrink wrapped package  
in a totally easy and professional way



**BARRA DI TAGLIO  
E SALDATURA**  
*CUTTING AND  
WELDING BAR*



**BASE DI SROTOLAMENTO DELLA BOBINA**  
(supporta bobine fino a 80 cm di larghezza)  
*UNROLLING BASE REEL*  
(supports reels till 80 cm width)



**GENERATORE DI  
ARIA CALDA A DUE VELOCITÀ**  
*TWO SPEED HOT  
AIR GENERATORS*



**TAPPETO DI BATTUTA TERMOISOLANTE**  
*HEAT INSULATING WELDING BASE*



### OPTIONALS

Tappeto di battuta termoisolante 95x95 cm  
Piano di Supporto

Heat insulating welding base 95x95 cm  
Supporting Table

## UNITÀ GRIP

Coloratissime pinze, pratiche ed ecologiche, consentono di realizzare una funzionale maniglia di trasporto delle buste senza dover nuocere all'ambiente.

## UNIT GRIP

Practical, ecologic, and colorful grips, they allow to realize a functioning and useful handle in the plastic bags without causing any environmental problem.



APERTURA A BISCOTTO  
BISCUIT OPENING

Utilizzabili con diversi spessori di nylon.  
It can be used with any nylon thickness.

### Caratteristiche Tecniche / Characteristics

	IMPAK 50	IMPAK 60	IMPAK 75	IMPAK 100	KIT IMPAK	UNITÀ GRIP
APPLICAZIONE / USE	Sigillatrice / Sealing Machine				Termoretraibile / Heat Shrink	Fustella Termica / Thermic Punch
FUNZIONAMENTO / OPERATION	Elettrico / Electric					
ALIMENTAZIONE / SUPPLY	(220-240 V / 50-60 Hz)					
POTENZA / POWER (WATT)	60	60	105	120	120	105
PESO / WEIGHT (KG)	1	1	1,4	3	15	0,7
DIMENSIONI / SIZES (l x h x w) cm	50 x 7 x 2,5	60 x 7,8 x 2,8	75 x 7 x 2,5	100 x 8 x 2,6	100 x 15 x 26	—
BARRA SALDANTE / WELDING BAR cm	44	53,5	63	85	85	—
TAPPETO TERMOISOLANTE / HEAT INSULATING CARPET cm	7,5x50	7,5x60	7,5x75	15x100	25x100	—
TEMPO CICLO MEDIO / AVERAGE CYCLE TIME (sec.)	9	9	7	6	6	15
GENERATORE ARIA CALDA / HOT AIR GENERATOR	—	—	—	—	2 VEL. - 1500 W	—
TIPO BOBINA / MODEL COIL	—	—	—	—	Mono piega / Single Ply	—
DIMENSIONE BOBINA MAX / MAXIMUM SIZE COIL	—	—	—	—	80x25	—

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.  
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.  
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



**Accessori**  
***Accessories***

## TAVOLO DI SUPPORTO

Tavolo di supporto dotato di piano basculante, adoperabile con la maggior parte delle macchine.

## SUPPORTING TABLE

The supporting table is equipped with a balancing surface, usable with most of the machines.



Consente un utilizzo agevole minimizzando l'ingombro quando il piano è chiuso.

It's very simple to use, and it minimizes the encumbrance when the surface is closed.



PIANO DI LAVORO RICHIUDIBILE  
*LARGE WORKING TABLE*



STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATA A POLVERE  
*VARNISHED STEEL STRUCTURE*



PIEDI REGOLABILI  
*ADJUSTABLE FEET*



## OPTIONALS

Ruote piroettanti autobloccanti    Twirling blocking wheels

## GETTONIERA DISPENSER

Apparecchio di utilizzo autonomo  
o in associazione alle macchine sottovuoto.

## TOKEN DISPENSER

A device which could be used independently  
or in association to the vacuum machine.




Può contenere un massimo di  
numero undici buste piegate.

The dispenser can contain only a  
maximum of eleven folded bags.



GETTONIERA EURO/GETTONE  
*EURO/TOKEN DISPENSER*



GESTIONE CON CASSA CENTRALIZZATA\*  
*MANAGEMENT CASH REGISTER\**



SERRATURA DI SICUREZZA  
*SECURITY LOCK*

### OPTIONALS

Display Funzioni e Scheda di Controllo\*\*  
Control Card and Display with all the Functions\*\*

Luce interna LED      Internal LED lightning

\* Gettoniera Dispenser associate alla macchina sottovuoto  
\* Token dispenser associated with vacuum machine

\*\* Gettoniera dispenser autonoma  
\*\* Independent Token Dispenser

## GETTONIERA CLASSICA

Apparecchio di utilizzo in associazione alle macchine sottovuoto.

## CLASSIC TOKEN DISPENSER

A device which could be used in association to the vacuum machine.



GETTONIERA EURO/GETTONE  
EURO/TOKEN DISPENSER



SERRATURA DI SICUREZZA  
SECURITY LOCK

### Caratteristiche Tecniche / Characteristics

	TAVOLO DI SUPPORTO SUPPORTING TABLE	GETTONIERA CLASSICA CLASSIC TOKEN DISPENSER	GETTONIERA DISPENSER TOKEN DISPENSER
APPLICAZIONE / USE		Validatore / Electronic Multycoin Selector	Validatore Dispenser / Electronic Multycoin Selector dispenser
MONETA / COIN	—	Euro-Gettone / Euro-Token	
ALIMENTAZIONE / SUPPLY	—	—	220-240 V -1 -50/60 Hz*
POTENZA / POWER (WATT)	—	—	20*
PESO / WEIGHT (KG)	25	2,6	15
DIMENSIONI / SIZES (lxhwxw) cm	88 x 90 x 70 (Chiuso / Close) 80 x 90 x 103 (Aperto / Open)	15,5 x 24,5 x 14	85 x 40,5 x 15,5
DISPLAY	—	—	2 linee x 16 caratteri / 2 lines x 16 characters*
CHIUSURA DI SICUREZZA/ SECURITY LOCK	—	Chiave / Key	
DISTRIBUTORE BUSTE (N°)/ BAGS DISPENSER (N°)	—	—	11 (piegate) / 11 (fold)

\* Gettoniera dispenser autonoma  
\* Independent Token Dispenser

Descrizioni, Dati, Misure e Colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.  
Descriptions, Data, Dimensions and Colors are not binding and may change without notice.

© Tutti i modelli di design delle apparecchiature FB Italy sono depositati.  
© All models of the design of the FB Italy equipments are deposited.



 **FBitaly**

Via Unità d'Italia, 3  
95045 Misterbianco (CT) - Italy  
Tel. / Fax +39 095 393022

P.Iva 03774280873 - REG. A.E.E. IT11010000007029

[www.fb-italy.com](http://www.fb-italy.com) - [info@fb-italy.com](mailto:info@fb-italy.com)